

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Verbindungsmitel und Falldämpfer
Unterkategorie	Verbindungsmitel zur Arbeitsplatzpositionierung



GRILLON


Das Verbindungsmitel GRILLON wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht ein präzises und einfaches Einstellen der Länge entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Es kann entsprechend der Konfiguration entweder an der zentralen Halteöse oder an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts befestigt werden. Das GRILLON ist in sieben Längen (2, 3, 4, 5, 10, 15 und 20 m) und in schwarzer Ausführung verfügbar. Es ist nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.



Die GRILLON-Verbindungsmitel werden ohne Verbindungselement geliefert, so dass der Anwender sie mit dem seinen Anforderungen entsprechenden Verbindungselement kombinieren kann.



Die Enden sind mit einer Kunststoffhülle versehen, um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten und das Seil vor Abrieb zu schützen.



Die Länge des Verbindungsmitels ist durch ein Farbetikett an dem zum Einhängen des Verbindungselements vorgesehenen Ende gekennzeichnet.

Kurzbeschreibung Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung

- Beschreibung**
- Einfach zu bedienen: stufenloses Einstellsystem für eine präzise Anpassung der benötigten Länge und eine komfortable Arbeitsposition.
 - Es kann auf zwei Arten verwendet werden:
 - An den beiden seitlichen Halteösen des Gurts, wenn sich der Anwender mit den Füßen abstützt. Diese Verbindung ermöglicht eine bessere Verteilung des Gewichts auf dem Hüftgurt. Das Einstellen erfolgt durch Betätigung des Klemmnockens.
 - An der zentralen Halteöse des Gurts, wenn der Anschlagpunkt sich oberhalb des Anwenders befindet, um den Komfort zu verbessern und die Belastung auf Hüftgurt und Beinschlaufen zu verteilen. Das Einstellen erfolgt durch Betätigung des Griffs, während die andere Hand das freie Ende des Verbindungsmittels hält.
 - Die vernähten Endverbindungen mit Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Seil vor Abrieb.
 - Die Schutzhülle schützt das Seil gegen Abrieb an rauen Auflagepunkten und erleichtert den Durchlauf des Seils. Bei Befestigung des Verbindungsmittels an der zentralen Halteöse kann die Schutzhülle entfernt werden, um dem Anschlagpunkt so nah wie möglich zu sein.
 - Verfügbar in sieben Längen: 2, 3, 4, 5, 10, 15 und 20 m. Die Länge des Verbindungsmittels ist durch ein Farbetikett an dem zum Einhängen des Verbindungselements vorgesehenen Ende gekennzeichnet.
 - Verfügbar in zwei Farben: weiß/gelb und schwarz.
 - Als Ersatzteile erhältliche Seile.

-
- Spezifikationen**
- Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
 - Zertifizierung(en): ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	L052AA00	L052AA01	L052AA02	L052AA03
				
Länge	2 m	3 m	4 m	5 m
Farbe(n)	weiß/gelb	weiß/gelb	weiß/gelb	weiß/gelb
Gewicht	480 g	560 g	640 g	720 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1
Menge pro Karton	10	9	6	6
EAN	3342540821491	3342540821507	3342540821514	3342540821521

Referenz(en)	L052AA04	L052AA05	L052AA06	L052AA07
				
Länge	10 m	15 m	20 m	2 m
Farbe(n)	weiß/gelb	weiß/gelb	weiß/gelb	schwarz
Gewicht	1075 g	1475 g	1875 g	480 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1
Menge pro Karton	5	4	3	10
EAN	3342540821538	3342540821545	3342540821552	3342540823334

Referenz(en)	L052AA08
	
Länge	3 m
Farbe(n)	schwarz
Gewicht	560 g
Made in	FR
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	9
EAN	3342540821569

Ersatzteil(e) Ersatzseil für GRILLON
Tubulaire de protection pour GRILLON

Zugehörige Produkte Am'D
CAPTIV